CLASSIFICATION
NPN 80024248

FORMATS
Bouteille – 120 ml
Bouteille – 475 ml

LE SEUL GEL À HAUTE TENEUR EN FLUORURE DE SODIUM AVEC 10 % XYLITOL !

BÉNÉFICES
✓ Sans laurylsulfate de sodium (LSS)
✓ Le Xylitol procure un goût délicieux et rafraîchissant !

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
• Fluorure de sodium à 1,1 % (5000 ppm F) • Xylitol 10 %

INDICATIONS
• Anticaries • Aide à la reminéralisation de l'émail dentaire

UTILISATIONS CLINIQUES
• Femmes enceintes • Pédiatrie • Xérostomie
• Gériatrie • Risques élevés de caries • Traitements d'oncologie et de radiations de la sphère ORL
• Orthodontie • Sensibilité

MODE D'EMPLOI
Adultes et enfants de 6 ans et plus
1 fois par jour

Brossage
1. Brosser pendant 1 minute.
2. Expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.
Enfants de 6 à 16 ans. Expectorer et bien se rincer la bouche.

Applications dans une gouttière
1. Remplir 1/3 des empreintes des gouttières avec le gel.
2. Porter la gouttière pendant 5 minutes et expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.

PRÉCAUTIONS
• Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans, sauf avec la recommandation d'un dentiste.
• Ne pas utiliser chez les patients atteints de dysphagie.

CLASSIFICATION
NPN 80019732

FORMAT
Bouteille avec une pompe et un gobelet pour mesurer – 283,5 ml

BÉNÉFICES
✓ RINCE: Sans alcool ✓ GEL : Sans LSS ✓ Le Xylitol procure un goût délicieux et rafraîchissant !

RINCE-BOUCHE AU FLUORURE STANNEUX AVEC 5 % DE XYLITOL !

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
• Fluorure stanneux à 0,63 % (Concentré / 243 ppm F)
• Xylitol 5 %

MODE D'EMPLOI
Adultes et enfants de 6 ans et plus
2 fois par jour
1. Remplir le flacon avec 1/8 oz. de rince-bouche.
2. Ajouter 7/8 oz. d'eau pour créer une solution de 1 oz.
3. Rincer la bouche vigoureusement pendant 1 minute avec la moitié de la solution.
4. Ne pas manger, boire ou rincer la bouche pendant les 30 minutes suivant le traitement.

CLASSIFICATION
NPN 80022959

FORMAT
Bouteille – 120 ml

GEL AU FLUORURE STANNEUX AVEC 5 % DE XYLITOL !

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
• Fluorure stanneux à 0.4 % (970 ppm F)
• Xylitol 5 %

MODE D'EMPLOI
Adultes et enfants de 6 ans et plus
2 fois par jour
1. Brosser pendant 1 minute.
2. Expectorer. Pour de meilleurs résultats, ne pas manger, boire ou rincer pendant les 30 minutes suivant le brossage.

INDICATIONS
• Favorise une meilleure santé des gencives
• Anticaries
• Protège les dents contre l'érosion causée par l'acidité

UTILISATIONS CLINIQUES
• Avant et après une chirurgie buccodentaire
• Femmes enceintes
• Gériatrie
• Orthodontie
• Parodontie
• Pédiatrie
• Risques élevés de caries
• Traitements d'oncologie et de radiations de la sphère ORL
• Xérostomie

PRÉCAUTION
Pourrait tacher la plaque dentaire. Un brossage adéquat des dents peut prévenir ces taches, qui ne sont pas nocives ou permanentes, et qui peuvent être éliminées par l'équipe dentaire.